




ALMA – Automated Learnable Medical Assistant

SLS Patientsäkerhetsdag 2022

Fredrik Holmberg – ST-läkare i allmänmedicin, Vårby vårdcentral SLSO
Medgrundare av Blackwell Medtech AB och ALMA.



BLACKWELL
MEDTECH



 Observationer ×

 Metformin och Låg eGFR

☐



PATIENTSÄKERHET

Magsjuk patient fortsatte ta Metformin – avled

En diabetespatient som behandlades med Metformin fick ingen information om att sluta med läkemedlet om han blev magsjuk. Patienten drabbades av laktoacidosis och avled. (IVO 8.2-42828/2016-14)

AFTONBLADET

ONSDAG 23 MARS 2022
Dagens namn: Gerda, Gerd

[START](#) [SPORT](#) [NÖJE](#) [PLUS](#) [TV](#) [TIPSA](#) [KULTUR](#) [LEDARE](#) [☰](#)

Läkemedel

Metformin orsakar dödsfall varje år

Nyheter


Varning för risker med vanligt diabetesmedel

Publicerad: 27 mars 2007, 16:42


Läkemedelsverket har fått in 52 rapporter om laktatacidosis hos diabetiker som behandlas med metformin, i 30 av fallen med dödlig utgång. Läkemedelsverket och Giftinformationscentralen uppmanar nu läkare att noggrant bedöma eventuella riskfaktorer innan behandling inleds.




ALMA – Automated Learnable Medical Assistant



ALMA bidrar med kunskap inom många olika områden



Trender



T.ex. Hemoglobin, Krea, Kalium, Vikt, Längd

Förändrade kriterier/Förändrade patienter



T.ex. Diabetes-HbA1C, Diabetes med komplikationer. Kroniska sjukdomar



Sällsynta diagnoser

PCV, FH?

Tillsammans är ovanliga diagnoser lika vanligt som vanliga.

Screening

Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

World Health Organisations (WHO) har fastställt mål att till år 2030 eliminera hepatit B och C som allvarligt hot mot folkhälsan. Med eliminering avses 90 % reduktion av nya infektioner och 65 % reduktion av död orsakad av hepatit B och C till år 2030, jämfört med år 2015. Sverige har antagit detta elimineringsmål. Primärvårdens uppgift är att testa mer!

